

Instrukcja użytkowania i konserwacji wykładzin dywanowych w płytkach

Odpowiednie metody czyszczenia i konserwacji wykładzin gwarantują ich dłuższe użytkowanie.

Regularne czyszczenie

Wykładzinę dywanową w płytkach należy odkurzać regularnie co 2-3 dni przy użyciu mocnego odkurzacza kolumnowego ze szczotką obrotową.

Strefy wejściowe i korytarze powinny być odkurzane codziennie.

W tych miejscach należy zamontować wykładziny przeznaczone dla stref wejściowych.

W celu zapewnienia skutecznej ochrony przed zabrudzeniami wykładziny oddzielające (dla stref wejściowych) powinny być ułożone na długości co najmniej 3 metrów od wejścia.

Zabrudzenia

Plamy mogą powstać przez komponenty suche, takie jak piasek, glina, cement czy ziemia lub komponenty mokre, takie jak olej silnikowy, smar, tłuszcz czy asfalt.

Komponenty suche mogą być usunięte przez odkurzenie, komponenty mokre są trudniejsze do usunięcia i zazwyczaj usuwa się je przez użycie odpowiednich środków chemicznych.

Plamy mogą być wchłonięte przez włókno lub przywierać do włókna.

Większość plam powstaje przez przypadkowe rozlania napojów alkoholowych i bezalkoholowych zawierających naturalne lub sztuczne barwniki spożywcze, może to być: kawa, musztarda, pomidor sosy i wino.

Wszystkie rozlania i powstałe przez te plamy powinny być usuwane natychmiast:

1. Płynny usuwamy przy użyciu białego czystego materiału (szmatki, ręcznika). Jeśli rozlana ciecz jest kolorowa, to należy wycierać ją tak długo aż plama przestanie barwić biały materiał, którym wycieramy plamę. Plamę usuwamy przez delikatny dotyk, nie wcieramy plamy we włókno. Wcieranie może na stałe uszkodzić włókno.
2. Plamy powstałe przez pół-trwałe materiały mogą być delikatnie zebrane przy pomocy łyżki lub noża.
3. Materiały trwałe mogą być usunięte przez odkurzenie.
4. Jeśli plama nie schodzi prosimy zastosować się do instrukcji podanej poniżej.

Instrukcja usuwania plam


Na początku prosimy spróbować usunąć plamę przy pomocy wody.

Jeśli woda nie pomaga prosimy zastosować odpowiednią metodę w zależności od rodzaju plamy zgodnie z tabelą poniżej.

Używamy środka chemicznego nr 1 - jeśli zadziała, to kończymy czyszczenie, jeśli nie zadziała, to wybieramy środek numer 2 (patrz tabela). Na koniec - tam gdzie jest zalecane, prosimy o spłukanie plamy czystą wodą. Zalecamy użycie odkurzacza piorącego.

Przestrzegaj instrukcji użytkowania odkurzacza piorącego.

Jeśli nie mamy możliwości użycia takiego odkurzacza, to prosimy wykonać następujące zalecenia:



Nałóż środek czyszczący na czysty biały materiał.

Zetrzyj plamę wilgotną ściereczką. Nie wcieraj plamy. Nie stosuj środka chemicznego bezpośrednio na plamę tylko przy pomocy czystej białej ściereczki.

Pocieraj tak długo plamę aż plama przestanie barwić białą ściereczkę.

Wysusz wykładzinę suchą białą tkaniną.

Metody czyszczenia

Metoda A

Krok 1

Spryskaj plamę detergentem przeznaczonym do czyszczenia wykładzin. Następnie delikatnie zetrzyj do sucha detergent i spłucz dokładnie czystą wodą. Plamę wysusz.

Krok 2

Szczyć plamę polecaną wodą z amoniakiem. Nałożoną substancję usuń.

Spłucz dokładnie czystą wodą. Plamę wysusz.

Krok 3

Zastosuj na plamę roztwór z białego octu. Roztwór usuń. Spłucz dokładnie czystą wodą. Plamę wysusz.

Metoda B

Krok 1

Zastosuj sypki proszek do czyszczenia wykładzin lub zwilż plamę alkoholem. Plamę wysusz. Powtórz czynność tak długo aż plama całkowicie zniknie.

Krok 2

Jeśli plama jest wciąż widoczna, nałóż na nią delikatnie detergent do czyszczenia wykładzin. Spłucz dokładnie czystą wodą tak, by usunąć osad. Plamę wysusz.

Krok 3

Zastosuj na plamę roztwór z białego octu. Roztwór usuń. Spłucz dokładnie czystą wodą. Plamę wysusz.


Metoda C

Krok 1

Spryskaj plamę detergentem przeznaczonym do czyszczenia wykładzin. Następnie delikatnie zetrzyj do sucha detergent i spłucz dokładnie czystą wodą. Plamę wysusz.

Krok 2

Zastosuj na plamę roztwór z białego octu. Roztwór usuń. Spłucz dokładnie czystą wodą. Plamę wysusz.



Rodzaj plamy	Metoda	Rodzaj plamy	Metoda	Rodzaj plamy	Metoda
Asfalt	B	Lody	A	Pasta do butów	B
Piwo	A	Tusz	A	Zupa	B
Jagody	A	Jodyna	B	Sos sojowy	B
Chlor	A	Rdza	A	Herbata	C
Krew	A	Keczup	A	Sos pomidorowy	A
Masło	B	Pomadka	B	Pasta do zębów	A
Sadza	B	Likier	B	Mocz	C
Kreda	A	Tusz do rżęs	B	Wymioty	C
Czekolada	B	Majonez	B	Wosk	B
Glina	A	Leki	A	Wino	A
Kawa	C	Mleko	A	Tłuszcz	B
Tusz do kopiarek	A	Olej silnikowy	B	Wazelina	B
Syrop	A	Musztarda	C	Sos	A
Kredki świecowe	B	Lakier do paznokci	B	Farba wodna	A
Sok owocowy	A	Olej	B	Sos do sałaty	B
Klej	B	Farba olejna	B	Whisky	A


Wybielacz

Wybielacz jest substancją chemiczną, która może usuwać i kolor i plamy przez proces utleniania. Najpopularniejszy wybielacz to chlor, który jest substancją składającą się z 6% podchlorynu sodowego i wody. Wybielacz chloru w słabszym roztworze może być również używany jako środek dezynfekujący. Chlor jako silny utleniacz, może zniszczyć nieodwracalnie włókno nylonowe. Jest bardzo trudny do usunięcia. Nawet silne płukanie tkaniny wodą nie usuwa go w 100%.

Odkurzanie

Rekomendowana częstotliwość odkurzania

Natężenie ruchu	Szacunkowa ilość dziennego użytkowania	Rekomendowana częstotliwość odkurzania
Średnie	<500	Przynajmniej raz na 2 dni
Duże	500 – 1000	Raz dziennie
Bardzo duże	, >1000	Przynajmniej raz dziennie



Czyszczenie profesjonalne

Czyszczenie przy użyciu gorącej pary musi być przeprowadzone przez firmę profesjonalną.

Zalecamy użycie wody o temperaturze 110 °- 130 ° F (43 ° do 54 ° C).

Strefy intensywnego użytkowania powinny być czyszczone przy użyciu gorącej pary co najmniej 3-6 razy w ciągu roku.

Strefy mniej użytkowane – co najmniej 2-4 razy w ciągu roku.

Naturalnie intensywność czyszczenia wykładziny zależy od stopnia zabrudzeń.

Niektóre detergenty i środki czyszczące mogą sukcesywnie uszkadzać powierzchnię włókna.

Należy unikać środków czyszczących, których poziom pH wynosi powyżej 9.5, a także produktów, które zawierają toksyczne albo łatwopalne rozpuszczalniki lub substancje chemiczne. Nie używaj wybielaczy.

Pamiętaj, żeby dokładnie spłukać czystą wodą użyte detergenty.

Pozwól by wykładzina dokładnie wyschła po czyszczeniu, zanim będzie znów użytkowana.

W przeciwnym razie może znów ulec szybkiemu zabrudzeniu.

Dokładnie odkurz suchą wykładzinę.