

boccho.com



VOL.  
05

**BOCCHO**

I  
N  
S  
P  
I  
R  
U  
J  
E  
M  
Y

### Boho? Bocco? Bocce...?

Istotnie mamy coś z ducha stylu BOHO – twórczego a zarazem niekonwencjonalnego podejścia do życia i sztuki, wolności i radości z twórczości oraz wrażliwości na piękno i wszelkie kolory świata.

Piękne słowa i dobre wyczucie smaku są nam bliskie. I BOCCE – włoska gra podobna do francuskiej pétanque. Cóż, lubimy spotykać się z ludźmi, podejmować wyzwania i cieszyć się z naszych wspólnych sukcesów. Jakie słowo może wyrażać te wszystkie znaczenia?

Stworzyliśmy słowo "BOCCHO", które dotyka wielu warstw i skojarzeń. Wiąże się z wolnością i pełną swobodą tworzenia. Takie podejście do życia nie tylko ożywia i pogłębia nasze postrzeganie świata, ale buduje w nas otwartość i szacunek dla ludzi, których spotykamy.

### Boho? Bocco? Bocce...?

We do have BOHO spirit, creative and at the same time unconventional approach to life, art, freedom and joy of creation as well as sensitivity to beauty and all the colours of the world.

Nice words and good taste are dear to us. As is bocce, an Italian game similar to the French pétanque. Well, we like meeting people, taking on challenges and enjoy our common successes. What word could encompass all these meanings?

We have created the word "BOCCHO®", which draws on many layers and associations. It is related to independence and full creative freedom. Such an approach to life does not only enliven and deepen our perception of the world, but builds our openness and respect for those who we meet.

### Boho? Bocco? Bocce...?

Wir haben einen BOHO-Geist, einen kreativen und gleichzeitig unkonventionellen Umgang mit Leben, Kunst, Freiheit und Freude am Schaffen, sowie ein Gespür für Schönheit und alle Farben dieser Welt.

Nette Worte und guter Geschmack liegen uns am Herzen. Ebenso wie Boccia, ein italienisches Spiel, das dem französischen Boulespiel ähnelt. Wir mögen es, Menschen zu treffen, Herausforderungen anzunehmen und unsere gemeinsamen Erfolge zu genießen. Welches Wort könnte all diese Bedeutungen umfassen?

Wir haben das Wort "BOCCHO®" geschaffen, das sich auf viele Ebenen und Assoziationen stützt. Es geht um Unabhängigkeit und volle Gestaltungsfreiheit. Eine solche Herangehensweise an das Leben belebt und vertieft nicht nur unsere Wahrnehmung der Welt, sondern stärkt auch unsere Offenheit und unseren Respekt für diejenigen, denen wir begegnen.

VOL.  
05

**BOCCHO**<sup>®</sup>  
boccho.com

## Wasze podłogi nasze rozwiązania

Tak stworzona podłoga daje Ci radość tworzenia i jest jednocześnie wyrazem Twojej osobowości. Chcemy, abyś aranżując przestrzeń wokół siebie wyrażał swoje wnętrze tworząc niepowtarzalne miejsce, w którym zawsze będziesz czuł się dobrze.

## Your floors, our solutions

A floor created in this way will give you joy and express your personality. We want you to create your space and at the same time express your inner self, to establish a place where you will always feel at home.

## Ihre Böden, unsere Lösungen

Ein so geschaffener Boden wird Ihnen Freude bereiten und Ihre Persönlichkeit ausdrücken. Wir möchten, dass Sie Ihren Raum schaffen und gleichzeitig Ihr Inneres zum Ausdruck bringen, um einen Ort zu schaffen, an dem Sie sich immer wie zu Hause fühlen.

VOL.  
05



+



+



BOCCHO®

=

ZAINSPIROWANI ARCHITEKTURĄ  
SZTUKĄ I NATURĄ. TWORZYMY  
KOLEKCJĘ DLA CIEBIE.

INSPIRED BY ARCHITECTURE  
ART AND NATURE. WE CREATEA  
COLLECTION FOR YOU.

INSPIRIERT VON DER ARCHITEKTUR KUNST  
UND NATUR. WIR ERSTELLEN EINE  
KOLLEKTION FÜR SIE.

[boccho.com](http://boccho.com)

I  
N  
S  
P  
I  
R  
U  
J  
E  
M  
Y





Przedstawione wizualizacje mają charakter poglądowy. Rzeczywisty kolor i tekstura produktów mogą odbiegać od obrazów generowanych cyfrowo ze względu na technologię renderowania oraz indywidualne ustawienia wyświetlaczy.



SHAPES  
FLOORS  
| SHAPESFLOORS.EU

BOCCHO

PRIME  
COLLECTION

I N S P I R U J E M Y



BOCCHO®

boccho.com

# PRIME

COLLECTION

Collection name · Nazwa kolekcji · Artikel name	<b>PRIME</b>
Pile weight · Waga włókna · Poleinsatzgewicht	550 g/m²
Construction · Rodzaj faktury · Struktur	Level Loop
Pile fibre · Rodzaj włókna · Polmaterial	PA 6.0 Certified
Machine gauge · Wskaźnik taftowania · Teilung	5/64 gauge
Pile height · Wysokość włókna · Polhöhe	3,0 mm ± 0,5 mm
Total thickness · Wysokość całkowita · Gesamtdicke	5,5 mm ± 0,5 mm



Przedstawione wizualizacje mają charakter poglądowy. Rzeczywisty kolor i tekstura produktów mogą odbiegać od obrazów generowanych cyfrowo ze względu na technologię renderowania oraz indywidualne ustawienia wyświetlaczy.



SHAPES  
FLOORS

SHAPESFLOORS.EU



Przedstawione wizualizacje mają charakter poglądowy. Rzeczywisty kolor i tekstura produktów mogą odbiegać od obrazów generowanych cyfrowo ze względu na technologię renderowania oraz indywidualne ustawienia wyświetlaczy.

I  
N  
S  
P  
I  
R  
U  
J  
E  
M  
Y



BOCCHO

CLOU2  
COLLECTION



BOCCHO®


# CLOU2

COLLECTION

Collection name · Nazwa kolekcji · Artikel name	<b>CLOU2</b>
Pile weight · Waga włókna · Poleinsatzgewicht	525 g/m <sup>2</sup>
Construction · Rodzaj faktury · Struktur	Loop Pile Tile
Pile fibre · Rodzaj włókna · Polmaterial	100% Solution dyed Nylon
Machine gauge · Wskaźnik taftowania · Teilung	1/12 gauge
Pile height · Wysokość włókna · Polhöhe	± 2,5 mm
Total thickness · Wysokość całkowita · Gesamtdicke	± 5,0 mm



boccho.com



Przedstawione wizualizacje mają charakter poglądowy. Rzeczywisty kolor i tekstura produktów mogą odbiegać od obrazów generowanych cyfrowo ze względu na technologię renderowania oraz indywidualne ustawienia wyświetlaczy.

Przedstawione wizualizacje mają charakter poglądowy. Rzeczywisty kolor i tekstura produktów mogą odbiegać od obrazów generowanych cyfrowo ze względu na technologię renderowania oraz indywidualne ustawienia wyświetlaczy.



BOCCHO®

WOLIN  
COLLECTION

I  
N  
S  
P  
I  
R  
U  
J  
E  
M  
Y




**BOCCHO**

boccho.com

# WOLIN

COLLECTION

Collection name · Nazwa kolekcji · Artikel name	<b>WOLIN LOOP</b>	<b>WOLIN CUT</b>	<b>WOLIN LINES</b>
Pile weight · Waga włókna · Poleinsatzgewicht	420 g/m <sup>2</sup> - 680 g/m <sup>2</sup>	800 g/m <sup>2</sup>	520 g/m <sup>2</sup>
Construction · Rodzaj faktury · Struktur	Loop pile	Cut pile	Loop pile
Pile fibre · Rodzaj włókna · Polmaterial	Premium PA SD	PA SD	97% SD + 3% Space Dyed
Machine gauge · Wskaźnik taftowania · Teilung	1/10 - 1/12 gauge	1/10 gauge	1/10 gauge
Pile height · Wysokość włókna · Polhöhe	2,0 - 3,5 mm	4,8 mm	3,5 mm
Total thickness · Wysokość całkowita · Gesamtdicke	5,0 - 7,0 mm	7,8 mm	6,0 mm



Przedstawione wizualizacje mają charakter poglądowy. Rzeczywisty kolor i tekstura produktów mogą odbiegać od obrazów generowanych cyfrowo ze względu na technologię renderowania oraz indywidualne ustawienia wyświetlaczy.



I  
N  
S  
P  
I  
R  
U  
J  
E  
M  
Y

I  
N  
S  
P  
I  
R  
U  
J  
E  
M  
Y

Przedstawione wizualizacje mają charakter poglądowy. Rzeczywisty kolor i tekstura produktów mogą odbiegać od obrazów generowanych cyfrowo ze względu na technologię renderowania oraz indywidualne ustawienia wyświetlaczy.



I  
N  
S  
P  
I  
R  
U  
J  
E  
M  
Y



BOCCHO



FACER  
COLLECTION

BOCCHO®

# FACER

COLLECTION

Collection name · Nazwa kolekcji · Artikel name	<b>FACER</b>
Pile weight · Waga włókna · Poleinsatzgewicht	680 g/m <sup>2</sup>
Construction · Rodzaj faktury · Struktur	Multi-Level Loop
Pile fibre · Rodzaj włókna · Polmaterial	PA 6.0 Certified
Machine gauge · Wskaźnik taftowania	1/12 gauge
Pile height · Wysokość włókna · Polhöhe	4,0 mm
Total thickness · Wysokość całkowita · Gesamtdicke	6,5 mm



Przedstawione wizualizacje mają charakter poglądowy. Rzeczywisty kolor i tekstura produktów mogą odbiegać od obrazów generowanych cyfrowo ze względu na technologię renderowania oraz indywidualne ustawienia wyświetlaczy.

I  
N  
S  
P  
I  
R  
U  
J  
E  
M  
Y

I  
N  
S  
P  
I  
R  
U  
J  
E  
M  
Y

Przedstawione wizualizacje mają charakter poglądowy. Rzeczywisty kolor i tekstura produktów mogą odbiegać od obrazów generowanych cyfrowo ze względu na technologię renderowania oraz indywidualne ustawienia wyświetlaczy.

I  
N  
S  
P  
I  
R  
U  
J  
E  
M  
Y



BOCCHO

PATHS  
COLLECTION



BOCCHO®

boccho.com

# PATHS

COLLECTION

Collection name · Nazwa kolekcji · Artikel name	<b>PATHS</b>
Pile weight · Waga włókna · Poleinsatzgewicht	610 g/m <sup>2</sup>
Construction · Rodzaj faktury · Struktur	Multi level loop pile with cam-shift
Pile fibre · Rodzaj włókna · Polmaterial	PA 6.0 Certified SD
Machine gauge · Wskaźnik taftowania	1/10 gauge
Pile height · Wysokość włókna · Polhöhe	4,0 mm
Total thickness · Wysokość całkowita · Gesamtdicke	6,5 mm

I  
N  
S  
P  
I  
R  
U  
J  
E  
M  
Y



Przedstawione wizualizacje mają charakter poglądowy. Rzeczywisty kolor i tekstura produktów mogą odbiegać od obrazów generowanych cyfrowo ze względu na technologię renderowania oraz indywidualne ustawienia wyświetlaczy.



boccho.com

Przedstawione wizualizacje mają charakter poglądowy. Rzeczywisty kolor i tekstura produktów mogą odbiegać od obrazów generowanych cyfrowo ze względu na technologię renderowania oraz indywidualne ustawienia wyświetlaczy.



BOCCHO

GOBEE  
COLLECTION

I  
N  
S  
P  
I  
R  
U  
J  
E  
M  
Y




**BOCCHO**®

# GOBEE

COLLECTION

Collection name · Nazwa kolekcji · Artikel name	<b>GOBEE</b>
Pile weight · Waga włókna · Poleinsatzgewicht	880 g/m²
Construction · Rodzaj faktury · Struktur	Cut Pile
Pile fibre · Rodzaj włókna · Polmaterial	PA Certified
Machine gauge · Wskaźnik taftowania	1/10 gauge
Pile height · Wysokość włókna · Polhöhe	5,5 mm
Total thickness · Wysokość całkowita · Gesamtdicke	8,0 mm

BCD1	BB01	BB02	BJ01	BK01	BK02
BL01	BA01	BL02	BI01	BI02	BJ02
BE01	BE01	BH02	BC02	BE02	BF02



boccho.com

Przedstawione wizualizacje mają charakter poglądowy. Rzeczywisty kolor i tekstura produktów mogą odbiegać od obrazów generowanych cyfrowo ze względu na technologię renderowania oraz indywidualne ustawienia wyświetlaczy.

Przedstawione wizualizacje mają charakter poglądowy. Rzeczywisty kolor i tekstura produktów mogą odbiegać od obrazów generowanych cyfrowo ze względu na technologię renderowania oraz indywidualne ustawienia wyświetlaczy.



I  
N  
S  
P  
I  
R  
U  
J  
E  
M  
Y




**BOCCHO®**

# GENUA

## I T A L Y

Collection name · Nazwa kolekcji · Artikel name	<b>GENUA</b>
Pile weight · Waga włókna · Poleinsatzgewicht	654 g/m <sup>2</sup>
Construction · Rodzaj faktury · Struktur	Tufted 1/12th gauge Loop pile
Pile fibre · Rodzaj włókna · Polmaterial	100% Solution Dyed Nylon 6.0
Machine gauge · Wskaźnik taftowania	2,7 mm ± 0,5 mm
Pile height · Wysokość włókna · Polhöhe	5,7 mm ± 0,5 mm
Total thickness · Wysokość całkowita · Gesamtdicke	3800 g/m <sup>2</sup>




boccho.com

Przedstawione wizualizacje mają charakter poglądowy. Rzeczywisty kolor i tekstura produktów mogą odbiegać od obrazów generowanych cyfrowo ze względu na technologię renderowania oraz indywidualne ustawienia wyświetlaczy.

Przedstawione wizualizacje mają charakter poglądowy. Rzeczywisty kolor i tekstura produktów mogą odbiegać od obrazów generowanych cyfrowo ze względu na technologię renderowania oraz indywidualne ustawienia wyświetlaczy.

I  
N  
S  
P  
I  
R  
U  
J  
E  
M  
Y



BOCCHO

CREMA  
I T A L Y



BOCCHO®

# CREMA

## I T A L Y

Collection name · Nazwa kolekcji · Artikel name	<b>CREMA</b>
Pile weight · Waga włókna · Poleinsatzgewicht	650 g/m <sup>2</sup>
Construction · Rodzaj faktury · Struktur	Tufted 1/12th gauge Loop pile
Pile fibre · Rodzaj włókna · Polmaterial	100% Solution Dyed Nylon 6.0
Machine gauge · Wskaźnik taftowania	2,3 mm ± 0,5 mm
Pile height · Wysokość włókna · Polhöhe	5,5 mm ± 0,5 mm
Total thickness · Wysokość całkowita · Gesamtdicke	3800 g/m <sup>2</sup>



boccho.com

inspiruje  
my

Przedstawione wizualizacje mają charakter poglądowy. Rzeczywisty kolor i tekstura produktów mogą odbiegać od obrazów generowanych cyfrowo ze względu na technologię renderowania oraz indywidualne ustawienia wyświetlaczy.



Przedstawione wizualizacje mają charakter poglądowy. Rzeczywisty kolor i tekstura produktów mogą odbiegać od obrazów generowanych cyfrowo ze względu na technologię renderowania oraz indywidualne ustawienia wyświetlaczy.

 boccho

BOCCHO

PADWA  
I T A L Y




I N S P I R U J E M Y

BOCCHO®

# PADWA

I T A L Y

Collection name · Nazwa kolekcji · Artikel name	<b>PADWA</b>
Pile weight · Waga włókna · Poleinsatzgewicht	610 g/m <sup>2</sup>
Construction · Rodzaj faktury · Struktur	Tufted 1/12th gauge Loop pile
Pile fibre · Rodzaj włókna · Polmaterial	100% Solution Dyed Nylon 6.0
Machine gauge · Wskaźnik taftowania	2,3 mm ± 0,5 mm
Pile height · Wysokość włókna · Polhöhe	5,7 mm ± 0,5 mm
Total thickness · Wysokość całkowita · Gesamtdicke	3800 g/m <sup>2</sup>



Przedstawione wizualizacje mają charakter poglądowy. Rzeczywisty kolor i tekstura produktów mogą odbiegać od obrazów generowanych cyfrowo ze względu na technologię renderowania oraz indywidualne ustawienia wyświetlaczy.



boccho.com

boccho.com

Przedstawione wizualizacje mają charakter poglądowy. Rzeczywisty kolor i tekstura produktów mogą odbiegać od obrazów generowanych cyfrowo ze względu na technologię renderowania oraz indywidualne ustawienia wyświetlaczy.

I  
N  
S  
P  
I  
R  
U  
J  
E  
M  
Y



BOCCHO®

CAPRI  
I T A L Y



BOCCHO®


# CAPRI ITALY

I  
N  
S  
P  
I  
R  
U  
J  
E  
M  
Y

Collection name · Nazwa kolekcji · Artikel name	<b>CAPRI</b>
Pile weight · Waga włókna · Poleinsatzgewicht	640 g/m <sup>2</sup>
Construction · Rodzaj faktury · Struktur	Tufted 1/12th gauge Loop pile
Pile fibre · Rodzaj włókna · Polmaterial	100% Solution Dyed Nylon 6.0
Machine gauge · Wskaźnik taftowania	1,7 mm ± 0,5 mm
Pile height · Wysokość włókna · Polhöhe	5,4 mm ± 0,5 mm
Total thickness · Wysokość całkowita · Gesamtdicke	3800 g/m <sup>2</sup>



Przedstawione wizualizacje mają charakter poglądowy. Rzeczywisty kolor i tekstura produktów mogą odbiegać od obrazów generowanych cyfrowo ze względu na technologię renderowania oraz indywidualne ustawienia wyświetlaczy.



boccho.com

Przedstawione wizualizacje mają charakter poglądowy. Rzeczywisty kolor i tekstura produktów mogą odbiegać od obrazów generowanych cyfrowo ze względu na technologię renderowania oraz indywidualne ustawienia wyświetlaczy.

I  
N  
S  
P  
I  
R  
U  
J  
E  
M  
Y

BOCCHO

FUNNY  
COLLECTION



**BOCCHO®**

# FUNNY

COLLECTION

Collection name · Nazwa kolekcji · Artikel name **FUNNY**

Pile weight · Waga włókna · Poleinsatzgewicht **550 g/m<sup>2</sup>**

Construction · Rodzaj faktury · Struktur **Multi Loop Pile**

Pile fibre · Rodzaj włókna · Polmaterial **100% Solution Dyed Nylon**

Total thickness · Wysokość całkowita · Gesamtdicke **5,5 mm ±0,5 mm**



Przedstawione wizualizacje mają charakter poglądowy. Rzeczywisty kolor i tekstura produktów mogą odbiegać od obrazów generowanych cyfrowo ze względu na technologię renderowania oraz indywidualne ustawienia wyświetlaczy.

Przedstawione wizualizacje mają charakter poglądowy. Rzeczywisty kolor i tekstura produktów mogą odbiegać od obrazów generowanych cyfrowo ze względu na technologię renderowania oraz indywidualne ustawienia wyświetlaczy.

I  
N  
S  
P  
I  
R  
U  
J  
E  
M  
Y



BOCCHO

ARENA  
COLLECTION

BOCCHO®

boccho.com

# ARENA

## COLLECTION

Collection name · Nazwa kolekcji · Artikel name **ARENA**


Pile weight · Waga włókna · Poleinsatzgewicht **390 g/m<sup>2</sup>**

Construction · Rodzaj faktury · Struktur **Tufted Loop Pile**

Pile fibre · Rodzaj włókna · Polmaterial **100% PP**

Total thickness · Wysokość całkowita · Gesamtdicke **5,5 mm ±0,5 mm**

I  
N  
S  
P  
I  
R  
U  
J  
E  
M  
Y



inspiruje  
my



Przedstawione wizualizacje mają charakter poglądowy. Rzeczywisty kolor i tekstura produktów mogą odbiegać od obrazów generowanych cyfrowo ze względu na technologię renderowania oraz indywidualne ustawienia wyświetlaczy.



Przedstawione wizualizacje mają charakter poglądowy. Rzeczywisty kolor i tekstura produktów mogą odbiegać od obrazów generowanych cyfrowo ze względu na technologię renderowania oraz indywidualne ustawienia wyświetlaczy.



DIGIT

DIGITFLOORS.EU

BOCCHO

DIGIT  
COLLECTION

I N S P I R U J E M Y



**BOCCHO®**

# DIGIT

COLLECTION




Collection name · Nazwa kolekcji · Artikel name	<b>DIGIT</b>	<b>DIGIT</b>	<b>DIGIT</b>	<b>DIGIT</b>
Pile weight · Waga włókna · Poleinsatzgewicht	700 g/m <sup>2</sup>	1100 g/m <sup>2</sup>	700 g/m <sup>2</sup>	780 g/m <sup>2</sup>
Construction · Rodzaj faktury · Struktur	Multi-Level Loop	Cut Pile	Textured loop	Tip Sheared
Pile fibre · Rodzaj włókna · Polmaterial	100% Nylon Type 6	100% Nylon Type 6	100% Nylon Type 6 + Type 6.6	100% Nylon Type 6
Machine gauge · Wskaźnik taftowania	1/12 gauge	1/12 gauge	1/12 gauge	1/12 gauge
Pile height · Wysokość włókna · Polhöhe	3,5 mm	3,5 mm	3,5 mm	3,5 mm

Przedstawione wizualizacje mają charakter poglądowy. Rzeczywisty kolor i tekstura produktów mogą odbiegać od obrazów generowanych cyfrowo ze względu na technologię renderowania oraz indywidualne ustawienia wyświetlaczy.



**BOCCHO**<sup>®</sup>

boccho.com



**DIGIT**



**DIGIT**

DIGITFLOORS.EU

COLLECTION

**INSPIRACJA**

INSPIRATION | DIE INSPIRATION

boccho.com



DIGITFLOORS.EU

INSPIRACJE

01

**WYBIERZ STRUKTURĘ**

SELECT STRUCTURE  
WÄHLEN SIE  
EINE STRUKTUR

MULTI LEVEL LOOP | TIP SHEARED  
TEXTURED LOOP | CUT PILE

**DIGIT**  
COLLECTION

02

**DOBIERZ WZÓR**  
SELECT DESIGN  
DESIGN AUSWÄHLEN

03

**DOPASUJ BACKING SYSTEM**

TAKE CHOICE  
BACKING SYSTEM  
TREFFEN SIE DIE WAHL  
BACKING SYSTEM

ESC™ CUSHION BACK  
BVT™ HARD BACK

BVT™ Hard Back

**WYBIERZ STRUKTURĘ**  
SELECT STRUCTURE  
WÄHLEN SIE  
EINE STRUKTUR

MULTI LEVEL LOOP | TIP SHEARED  
TEXTURED LOOP | CUT PILE

01

ZAPROJEKTUJEMY  
TWOJĄ PODŁOGĘ

WE

DESIGN

YOUR

FLOOR

WIR DESIGN IHREN  
BODEN

**DOBIERZ WZÓR**  
SELECT DESIGN  
DESIGN AUSWÄHLEN

02

**DOPASUJ BACKING SYSTEM**  
TAKE CHOICE  
BACKING SYSTEM  
TREFFEN SIE DIE WAHL  
BACKING SYSTEM

ESC™ CUSHION BACK  
BVT™ HARD BACK

03



DIGITFLOORS.EU

05

**ZAMÓW PRÓBKĘ**  
ORDER YOUR  
SAMPLE  
BESTELLEN  
SIE IHR MUSTER

06

**PODEJMIJ DECYZJĘ**  
FINAL DECISION  
ENDGÜLTIGE  
ENTSCHEIDUNG

07

**DOSTARCZYMY  
WYKŁADZINY POD  
TWOJE DRZWI**  
WE DELIVER YOUR  
CARPET TO DOOR  
WIR LIEFERN IHREN  
TEPPICH AN DIE TÜR

VOL.  
05

**BOCCHO®**

boccho.com

**DIGIT**  
COLLECTION

**BOCCHO**

boccho.com

I  
N  
S  
P  
I  
R  
U  
J  
E  
M  
Y

**WE  
DESIGN  
YOUR  
FLOOR**

**ZAPROJEKTUJEMY  
TWOJĄ PODŁOGĘ**  
WIR DESIGN IHREN BODEN

**04**

VOL.  
**05**

**DIGIT**  
COLLECTION



**DIGIT**

[DIGITFLOORS.EU](http://DIGITFLOORS.EU)

DIGIT  
COLLECTIONVOL.  
05BOCCHO *Collection*

05

**ZAMÓW PRÓBKĘ**  
ORDER YOUR  
SAMPLE  
BESTELLEN  
SIE IHR MUSTER

06

**PODEJMIJ  
DECYZJĘ**  
FINAL DECISION  
ENDGÜLTIGE  
ENTSCHEIDUNG

07

**DOSTARCZYMY  
WYKŁADZINY POD  
TWOJE DRZWI**  
WE DELIVER YOUR  
CARPET TO DOOR  
WIR LIEFERN IHREN  
TEPPICH AN DIE TÜR



DIGIT

DIGITFLOORS.EU

inspiruje



boccho

Przedstawione wizualizacje mają charakter poglądowy. Rzeczywisty kolor i tekstura produktów mogą odbiegać od obrazów generowanych cyfrowo ze względu na technologię renderowania oraz indywidualne ustawienia wyświetlaczy.



**DIGIT** | [DIGITFLOORS.EU](https://digitfloors.eu)



**BOCCHO**

**DIGIT  
CUSTOM**  
COLLECTION

I  
N  
S  
P  
I  
R  
U  
J  
E  
M  
Y



**BOCCHO**®



# DIGIT CUSTOM

COLLECTION



boccho.com

Collection name · Nazwa kolekcji · Artikel name	DIGIT	DIGIT	DIGIT	DIGIT
Pile weight · Waga włókna · Poleinsatzgewicht	700 g/m <sup>2</sup>	1100 g/m <sup>2</sup>	700 g/m <sup>2</sup>	780 g/m <sup>2</sup>
Construction · Rodzaj faktury · Struktur	Multi-Level Loop	Cut Pile	Textured loop	Tip Sheared
Pile fibre · Rodzaj włókna · Polmaterial	100% Nylon Type 6	100% Nylon Type 6	100% Nylon Type 6 + Type 6.6	100% Nylon Type 6
Machine gauge · Wskaźnik taftowania	1/12 gauge	1/12 gauge	1/12 gauge	1/12 gauge
Pile height · Wysokość włókna · Polhöhe	3,5 mm	3,5 mm	3,5 mm	3,5 mm



Przedstawione wizualizacje mają charakter poglądowy. Rzeczywisty kolor i tekstura produktów mogą odbiegać od obrazów generowanych cyfrowo ze względu na technologię renderowania oraz indywidualne ustawienia wyświetlaczy.



DIGITFLOORS.EU



boccho.com



DIGITFLOORS.EU

**BOCCHO**

boccho.com

VOL.  
**05**




Przedstawione wizualizacje mają charakter poglądowy. Rzeczywisty kolor i tekstura produktów mogą odbiegać od obrazów generowanych cyfrowo ze względu na technologię renderowania oraz indywidualne ustawienia wyświetlaczy.



DIGIT CUSTOM ABSTRACT 10




DIGIT CUSTOM ABSTRACT 09



DIGIT CUSTOM ABSTRACT 08




DIGIT CUSTOM ABSTRACT 07



DIGIT CUSTOM ABSTRACT 06



DIGIT CUSTOM ABSTRACT 02



DIGIT CUSTOM ABSTRACT 03




DIGIT CUSTOM ABSTRACT 01




DIGIT CUSTOM ABSTRACT 05




DIGIT CUSTOM ABSTRACT 04




DIGIT CUSTOM URBAN 04




DIGIT CUSTOM URBAN 02



DIGIT CUSTOM URBAN 10




DIGIT CUSTOM URBAN 07



DIGIT CUSTOM URBAN 08




DIGIT CUSTOM NATUR 01



DIGIT CUSTOM NATUR 09



DIGIT CUSTOM NATUR 08



DIGIT CUSTOM NATUR 07




DIGIT CUSTOM NATUR 06



DIGIT CUSTOM SHAPES 20



DIGIT CUSTOM SHAPES 18




DIGIT CUSTOM SHAPES 17



DIGIT CUSTOM SHAPES 16



DIGIT CUSTOM SHAPES 12




DIGIT CUSTOM SHAPES 09




DIGIT CUSTOM SHAPES 08



DIGIT CUSTOM SHAPES 07



DIGIT CUSTOM SHAPES 06



DIGIT CUSTOM SHAPES 05



Przedstawione wizualizacje mają charakter poglądowy. Rzeczywisty kolor i tekstura produktów mogą odbiegać od obrazów generowanych cyfrowo ze względu na technologię renderowania oraz indywidualne ustawienia wyświetlaczy.



100<sup>+</sup>

FLOCCFLOORS.EU

BOCCHO

WOODE

COLLECTION

I  
N  
S  
P  
I  
R  
U  
J  
E  
M  
Y



**BOCCHO®**

# WODEE

COLLECTION

Collection name · Nazwa kolekcji · Artikel name	<b>WOODE</b>
Pile fibre · Rodzaj włókna · Polmaterial	100% Nylon 66
Pile Density · Gęstość włókna · Noppenzahl	≥ 80 Million Fibers per m <sup>2</sup>
Standard tile size · Wymiary płytki · Lieferform Fliesen	100 cm x 25 cm
Total thickness · Wysokość · Gesamtdicke	5,0 mm
Weight · Ciężar · Gesamtgewicht	5000 g/m <sup>2</sup>
Dimension stability · Stabilność wymiarowa · Dimensionsstabilität	< 0,1 %



Przedstawione wizualizacje mają charakter poglądowy. Rzeczywisty kolor i tekstura produktów mogą odbiegać od obrazów generowanych cyfrowo ze względu na technologię renderowania oraz indywidualne ustawienia wyświetlaczy.



**FLOCC** | FLOCCFLOORS.EU



Przedstawione wizualizacje mają charakter poglądowy. Rzeczywisty kolor i tekstura produktów mogą odbiegać od obrazów generowanych cyfrowo ze względu na technologię renderowania oraz indywidualne ustawienia wyświetlaczy.



**FLOCC** | FLOCCFLOORS.EU

I  
N  
S  
P  
I  
R  
U  
J  
E  
M  
Y

**BOCCHO**

**BETON**  
COLLECTION




BOCCHO®

boccho.com

# BETON

COLLECTION

Collection name · Nazwa kolekcji · Artikel name	<b>BETON</b>
Pile fibre · Rodzaj włókna · Polmaterial	100% Nylon 66
Pile Density · Gęstość włókna · Noppenzahl	≥ 80 Million Fibers per m <sup>2</sup>
Standard tile size · Wymiary płytki · Lieferform Fliesen	50 cm x 50 cm
Total thickness · Wysokość · Gesamtdicke	5,0 mm
Weight · Ciężar · Gesamtgewicht	5000 g/m <sup>2</sup>
Dimension stability · Stabilność wymiarowa · Dimensionsstabilität	< 0,1 %



boccho.com

Przedstawione wizualizacje mają charakter poglądowy. Rzeczywisty kolor i tekstura produktów mogą odbiegać od obrazów generowanych cyfrowo ze względu na technologię renderowania oraz indywidualne ustawienia wyświetlaczy.



**FLOCC**  
FLOCCFLOORS.EU



88

Przedstawione wizualizacje mają charakter poglądowy. Rzeczywisty kolor i tekstura produktów mogą odbiegać od obrazów generowanych cyfrowo ze względu na technologię renderowania oraz indywidualne ustawienia wyświetlaczy.

I  
N  
S  
P  
I  
R  
U  
J  
E  
M  
Y



FLOCC

FLOCCFLOORS.EU

B  
O  
C  
C  
H  
O

FLOCC  
CUSTOM  
COLLECTION



**BOCCHO**®

# CUSTOM

COLLECTION

Collection name · Nazwa kolekcji · Artikel name	<b>CUSTOM</b>
Pile fibre · Rodzaj włókna · Polmaterial	100% Nylon 66
Pile Density · Gęstość włókna · Noppenzahl	≥ 80 Million Fibers per m <sup>2</sup>
Standard tile size · Wymiary płytki · Lieferform Fliesen	100 x 25 cm / 50 x 50 cm
Total thickness · Wysokość · Gesamtdicke	5,0 mm
Weight · Ciężar · Gesamtgewicht	5000 g/m <sup>2</sup>
Dimension stability · Stabilność wymiarowa · Dimensionsstabilität	< 0,1 %



Przedstawione wizualizacje mają charakter poglądowy. Rzeczywisty kolor i tekstura produktów mogą odbiegać od obrazów generowanych cyfrowo ze względu na technologię renderowania oraz indywidualne ustawienia wyświetlaczy.



**FLOCC** | FLOCCFLOORS.EU



# FLOCC CUSTOM

COLLECTION



CUSTOM ABSTRACT 01




CUSTOM ABSTRACT 02



CUSTOM ABSTRACT 03



CUSTOM ABSTRACT 04



CUSTOM ABSTRACT 05




CUSTOM ABSTRACT 06



CUSTOM SHAPES 01



CUSTOM SHAPES 02



CUSTOM SHAPES 03



CUSTOM SHAPES 04



CUSTOM SHAPES 05



CUSTOM SHAPES 06



CUSTOM NATURE 01



CUSTOM NATURE 02



CUSTOM NATURE 03



CUSTOM NATURE 04



CUSTOM NATURE 05



CUSTOM NATURE 06

# BOCCHO®



CUSTOM URBAN 01



CUSTOM URBAN 02



CUSTOM URBAN 03



CUSTOM URBAN 04



CUSTOM URBAN 05



CUSTOM URBAN 06



CUSTOM KIDS 01



CUSTOM KIDS 02



CUSTOM KIDS 03



CUSTOM KIDS 04



CUSTOM KIDS 05



CUSTOM KIDS 06



CUSTOM ETHNO 01



CUSTOM ETHNO 02



CUSTOM ETHNO 03



CUSTOM ETHNO 04



CUSTOM ETHNO 05



CUSTOM ETHNO 06



FLOCCFLOORS.EU

Przedstawione wizualizacje mają charakter poglądowy. Rzeczywisty kolor i tekstura produktów mogą odbiegać od obrazów generowanych cyfrowo ze względu na technologię renderowania oraz indywidualne ustawienia wyświetlaczy.



**FLOCC** | FLOCCFLOORS.EU

I  
N  
S  
P  
I  
R  
U  
J  
E  
M  
Y



**BOCCHO**

**STONE**  
COLLECTION




BOCCHO®

boccho.com

# STONE

## COLLECTION

Collection name · Nazwa kolekcji · Artikel name	<b>STONE</b>
Pile fibre · Rodzaj włókna · Polmaterial	100% Nylon 66
Pile Density · Gęstość włókna · Noppenzahl	≥ 80 Million Fibers per m <sup>2</sup>
Standard tile size · Wymiary płytki · Lieferform Fliesen	100 x 50 cm
Total thickness · Wysokość · Gesamtdicke	5,0 mm
Weight · Ciężar · Gesamtgewicht	5000 g/m <sup>2</sup>
Dimension stability · Stabilność wymiarowa · Dimensionsstabilität	< 0,1 %



Przedstawione wizualizacje mają charakter poglądowy. Rzeczywisty kolor i tekstura produktów mogą odbiegać od obrazów generowanych cyfrowo ze względu na technologię renderowania oraz indywidualne ustawienia wyświetlaczy.



**FLOCC** | FLOCCFLOORS.EU



boccho.com

I  
N  
S  
P  
I  
R  
U  
J  
E  
M  
Y



Przedstawione wizualizacje mają charakter poglądowy. Rzeczywisty kolor i tekstura produktów mogą odbiegać od obrazów generowanych cyfrowo ze względu na technologię renderowania oraz indywidualne ustawienia wyświetlaczy.



**WOVEN** | [WOVENFLOORS.EU](https://WOVENFLOORS.EU)

I  
N  
S  
P  
I  
R  
U  
J  
E  
M  
Y



**BOCCHO**

**WOVEN**  
COLLECTION



BOCCHO®

boccho.com

# WOVEN

## COLLECTION

Collection name · Nazwa kolekcji · Artikel name **WOVEN**

Wear classification · Klasa użytkowa · Klassifizierung **33**


Weight rolls · Ciężar rolki · Gesamtgewicht **3800 g/m<sup>2</sup> - 4000 g/m<sup>2</sup>\*\***

Weight tiles · Ciężar płytki · Gesamtgewicht **3800 g/m<sup>2</sup> - 4000 g/m<sup>2</sup>\*\***

Roll width and length · Szerokość i długość rolki · Rollenlänge und -breite **2m / 15m**

Total thickness · Wysokość całkowita **2,8 - 3,0 mm**

Standard tile size · Wymiary płytki **50 cm x 50 cm**



Przedstawione wizualizacje mają charakter poglądowy. Rzeczywisty kolor i tekstura produktów mogą odbiegać od obrazów generowanych cyfrowo ze względu na technologię renderowania oraz indywidualne ustawienia wyświetlaczy.



WOVEN | WOVENFLOORS.EU



boccho.com

I  
N  
S  
P  
I  
R  
U  
J  
E  
M  
Y

I  
N  
S  
P  
I  
R  
U  
J  
E  
M  
Y

# WOVEN

COLLECTION


INSPIRUMY

# BOCCHO®

boccho.com



WOVEN | WOVENFLOORS.EU



INSPIRUMY

Przedstawione wizualizacje mają charakter poglądowy. Rzeczywisty kolor i tekstura produktów mogą odbiegać od obrazów generowanych cyfrowo ze względu na technologię renderowania oraz indywidualne ustawienia wyświetlaczy.



**WOVEN**  
**ZEM** | [WOVENFLOORS.EU](https://WOVENFLOORS.EU)

**BOCCHO**

**WOVEN**  
**DYWANY**  
COLLECTION

I  
N  
S  
P  
I  
R  
U  
J  
E  
M  
Y



BOCCHO®

DESIGN

DYWANY  
TKANE

**Chcesz stworzyć wyjątkowy dywan,  
który idealnie wpisze się w Twoje wnętrze?**

Dzięki BOCCHO DESIGN, to marzenie jest teraz w zasięgu ręki! Te innowacyjne narzędzia pozwalają Ci zaprojektować dywan od podstaw, dostosowując go do swoich indywidualnych preferencji.



WOVEN  
FLOORS

WOVENFLOORS.EU

boccho.com



DYWANYWINYLOWE.pl





BOCCHO  
WWW.BOCCHO.COM


**BOCCHO®**

# WOVEN DYWANY COLLECTION

Collection name	- Nazwa kolekcji - Artikel name - Nom de la collection - Nome della collezione - Kollektionsnamn	DYWANY TKANE
Wear classification	- Klasa użytkowa - Klassifizierung - Classe d'usage - Classe di utilizzo - Användningsklass	33
Weight	- Ciężar - Gesamtgewicht - Poids - Peso - Vikt	3800 g/m <sup>2</sup> - 4000 g/m <sup>2</sup>
Total thickness	- Wysokość całkowita - Gesamtdicke - Hauteur totale - Altezza totale - Total höjd	2,8 - 3,0 mm
Standard rug size	- Standardowe wymiary dywanu - Lieferform - Dimensions standard - Dimensioni standard - Standard	50cm x 100cm 100cm x 75cm 100cm x 100cm 100cm x 200cm 150cm x 200cm 200cm x 200cm 200cm x 300cm 200cm x 400cm
		ø 75cm ø 100cm ø 150cm ø 200cm
		<b>NON-STANDARD OR SHAPES ON REQUEST</b>
Flammability	- Klasa ognioodporności - Brennverhalten - Classe de résistance au feu - Classe di resistenza al fuoco - Brandmotståndsklass	Bfl-s1
Dimension stability	- Stalność wymiarowa - Dimensionsstabilität - Stabilité dimensionnelle - Stabilità dimensionale - Dimensionsstabilität	< 0,4 %
Antistatic	- Antystatyczna - Antistatisch - Antistatique - Parametri antistatici - Antistatisk	≤ 2,0KV
Light Fastness	- Odporność na plowienie - Lichtgeschwindigkeit - Résistance à la décoloration - Resistenza alla perdita di colore - Blekningsbeständig	> 6



Przedstawione wizualizacje mają charakter poglądowy. Rzeczywisty kolor i tekstura produktów mogą odbiegać od obrazów generowanych cyfrowo ze względu na technologię renderowania oraz indywidualne ustawienia wyświetlaczy.





Przedstawione wizualizacje mają charakter poglądowy. Rzeczywisty kolor i tekstura produktów mogą odbiegać od obrazów generowanych cyfrowo ze względu na technologię renderowania oraz indywidualne ustawienia wyświetlaczy.



BOCCHO®

LVT  
COLLECTION

I  
N  
S  
P  
I  
R  
U  
J  
E  
M  
Y



**BOCCHO®**

**L V T**  
COLLECTION

Collection name · Nazwa kolekcji · Artikel name	<b>LVT</b>
Product standard · Rodzaj · Genus	PVC
Total thickness · Wysokość całkowita · Gesamtdicke	2,0 mm
Wear layer thickness · Grubość warstwy ściernej · Nutzschichtdicke	0,2 mm
Total weight · Ciężar całkowity · Gesamtgewicht	3 800 g/m <sup>2</sup>
Surface treatment · Warstwa użytkowa · Oberflächenvergütung	UV COATING



Przedstawione wizualizacje mają charakter pogładowy. Rzeczywisty kolor i tekstura produktów mogą odbiegać od obrazów generowanych cyfrowo ze względu na technologię renderowania oraz indywidualne ustawienia wyświetlaczy.



boccho.com

Przedstawione wizualizacje mają charakter poglądowy. Rzeczywisty kolor i tekstura produktów mogą odbiegać od obrazów generowanych cyfrowo ze względu na technologię renderowania oraz indywidualne ustawienia wyświetlaczy.



BOCCHO®

ELVTI


COLLECTION



**BOCCHO®**

**ELVTI**  
COLLECTION

Collection name · Nazwa kolekcji · Artikel name	<b>ELVTI</b>
Product standard · Rodzaj · Genus	PVC
Total thickness · Wysokość całkowita · Gesamtdicke	2,0 mm 5,0mm
Wear layer thickness · Grubość warstwy ściernej · Nutzschilddicke	0,3 mm
Shapes · Dostępny kształt · Gesamtgewicht	Panel
Wear classification · Klasa użytkowa · Oberflächenvergütung	23,31



Przedstawione wizualizacje mają charakter poglądowy. Rzeczywisty kolor i tekstura produktów mogą odbiegać od obrazów generowanych cyfrowo ze względu na technologię renderowania oraz indywidualne ustawienia wyświetlaczy.



Przedstawione wizualizacje mają charakter poglądowy. Rzeczywisty kolor i tekstura produktów mogą odbiegać od obrazów generowanych cyfrowo ze względu na technologię renderowania oraz indywidualne ustawienia wyświetlaczy.



I  
N  
S  
P  
I  
R  
U  
J  
E  
M  
Y


BOCCHO®

boccho.com

# ESPACE

## COLLECTION

Collection name · Nazwa kolekcji · Artikel name	<b>ESPACE</b>
Product standard · Rodzaj · Genus	PVC
System montażu · Installation system · Installationssystem	CLICK
Wear layer thickness · Grubość warstwy ściernej · Nuttschichtdicke	0,55 mm
Shapes · Dostępny kształt · Gesamtgewicht	183x1220mm
Wear classification · Klasa użytkowa · Oberflächenvergütung	33/42



Przedstawione wizualizacje mają charakter poglądowy. Rzeczywisty kolor i tekstura produktów mogą odbiegać od obrazów generowanych cyfrowo ze względu na technologię renderowania oraz indywidualne ustawienia wyświetlaczy.

INSPIRUMY

INSPIRUMY



98001-9 (DĄB EUROPEJSKI)



85001-1 (DĄB BIELONY)



85007-6 (DĄB NUT)



98001-2 (DĄB CIEPŁY)



85007-2 (DĄB GŁO)



85004-5 (DĄB MIODOWY)



boccho.com








VOL.  
**05**

**BOCCHO**

boccho.com

Przedstawione wizualizacje mają charakter poglądowy. Rzeczywisty kolor i tekstura produktów mogą odbiegać od obrazów generowanych cyfrowo ze względu na technologię renderowania oraz indywidualne ustawienia wyświetlaczy.





**BOCCHO**  
boccho.com

VOL.  
**05**

Przedstawione wizualizacje mają charakter poglądowy. Rzeczywisty kolor i tekstura produktów mogą odbiegać od obrazów generowanych cyfrowo ze względu na technologię renderowania oraz indywidualne ustawienia wyświetlaczy.




VOL.  
**05**

**BOCCHO**

boccho.com



Przedstawione wizualizacje mają charakter poglądowy. Rzeczywisty kolor i tekstura produktów mogą odbiegać od obrazów generowanych cyfrowo ze względu na technologię renderowania oraz indywidualne ustawienia wyświetlaczy.



**BOCCHO**  
boccho.com

VOL.  
**05**

Przedstawione wizualizacje mają charakter poglądowy. Rzeczywisty kolor i tekstura produktów mogą odbiegać od obrazów generowanych cyfrowo ze względu na technologię renderowania oraz indywidualne ustawienia wyświetlaczy.





VOL.  
**05**


**BOCCHO**

boccho.com



Przedstawione wizualizacje mają charakter poglądowy. Rzeczywisty kolor i tekstura produktów mogą odbiegać od obrazów generowanych cyfrowo ze względu na technologię renderowania oraz indywidualne ustawienia wyświetlaczy.





**Boccho**  
boccho.com

VOL.  
**05**

Przedstawione wizualizacje mają charakter poglądowy. Rzeczywisty kolor i tekstura produktów mogą odbiegać od obrazów generowanych cyfrowo ze względu na technologię renderowania oraz indywidualne ustawienia wyświetlaczy.



VOL.  
**05**

**BOCCHO**

boccho.com

Przedstawione wizualizacje mają charakter poglądowy. Rzeczywisty kolor i tekstura produktów mogą odbiegać od obrazów generowanych cyfrowo ze względu na technologię renderowania oraz indywidualne ustawienia wyświetlaczy.







VOL.  
**05**

**BOCCHO**<sup>®</sup>  
boccho.com



Przedstawione wizualizacje mają charakter poglądowy. Rzeczywisty kolor i tekstura produktów mogą odbiegać od obrazów generowanych cyfrowo ze względu na technologię renderowania oraz indywidualne ustawienia wyświetlaczy.






**BOCCHO**  
boccho.com

VOL.  
**05**

Przedstawione wizualizacje mają charakter poglądowy. Rzeczywisty kolor i tekstura produktów mogą odbiegać od obrazów generowanych cyfrowo ze względu na technologię renderowania oraz indywidualne ustawienia wyświetlaczy.



**BOCCHO**

boccho.com

VOL.  
**05**

Przedstawione wizualizacje mają charakter poglądowy. Rzeczywisty kolor i tekstura produktów mogą odbiegać od obrazów generowanych cyfrowo ze względu na technologię renderowania oraz indywidualne ustawienia wyświetlaczy.



VOL.  
**05**


**BOCCHO**

boccho.com



Przedstawione wizualizacje mają charakter poglądowy. Rzeczywisty kolor i tekstura produktów mogą odbiegać od obrazów generowanych cyfrowo ze względu na technologię renderowania oraz indywidualne ustawienia wyświetlaczy.





**BOCCHO**<sup>®</sup>  
boccho.com

VOL.  
**05**

Przedstawione wizualizacje mają charakter poglądowy. Rzeczywisty kolor i tekstura produktów mogą odbiegać od obrazów generowanych cyfrowo ze względu na technologię renderowania oraz indywidualne ustawienia wyświetlaczy.



VOL.  
05

**BOCCHO**

boccho.com



Przedstawione wizualizacje mają charakter poglądowy. Rzeczywisty kolor i tekstura produktów mogą odbiegać od obrazów generowanych cyfrowo ze względu na technologię renderowania oraz indywidualne ustawienia wyświetlaczy.





Przedstawione wizualizacje mają charakter poglądowy. Rzeczywisty kolor i tekstura produktów mogą odbiegać od obrazów generowanych cyfrowo ze względu na technologię renderowania oraz indywidualne ustawienia wyświetlaczy.



ZAPRASZAMY  
NA NASZ  
NOWY SKLEP

**BOCCHO**<sup>®</sup>  
| G R O U P

**SHAPES**<sup>®</sup>

| SHAPESFLOORS.EU



**DIGIT**<sup>®</sup>

| DIGITFLOORS.EU



**FLOCC**<sup>®</sup>

| FLOCCFLOORS.EU



**WOVEN**<sup>®</sup>

| WOVENFLOORS.EU

BOCCHO®

Z NASZĄ APLIKACJĄ  
PROJEKTOWANIE JEST PROSTE!

I  
N  
S  
P  
I  
R  
U  
J  
E  
M  
Y

## APLIKACJA SHAPES

Aplikacja Shapes to miejsce  
gdzie samodzielnie  
stworzysz projekt podłogi  
w oparciu o nasze produkty.



## NOWOŚĆ WIZUALIZATOR ZAPRASZAMY



WIZUALIZATOR



VOL.  
05

**01.** OTWÓRZ APLIKACJĘ

**02.** ZAPROJEKTUJ  
SWOJĄ PODŁOGĘ

**03.** ZAAKCEPTUJ  
PROJEKT

**04.** POTWIERDŹ A OTRZYMASZ  
OD NAS WYCENĘ I CZAS  
REALIZACJI

**01.** ZRÓB ZDJĘCIE  
POMIESZCZENIE LUB  
WYBRANEGO KAWAŁKA PODŁOGI

**02.** DOPASUJ WYKŁADZINĘ  
Z NASZEJ BOGATEJ OFERTY

**03.** CIESZ SIĘ EFEKTEM  
WIZUALIZACJA GOTOWA  
W KILKA SEKUND

ROZMIARY I WIELKOŚCI  
SHAPES & SIZES  
VERFÜGBARE FORMEN UND GRÖSSEN



Ten symbol oznacza, że prezentowane zdjęcie jest wizualizacją komputerową.  
This symbol means that the photo shown is a computer visualization.  
Dieses Symbol bedeutet, dass das gezeigte Foto ein reales Produktbild ist.



Ten symbol oznacza, że zdjęcie przedstawia rzeczywisty produkt.  
This symbol means that the photo shows the actual product.  
Dieses Symbol bedeutet, dass das Foto das echte Produkt zeigt.


**DYWANOWE BASIC**

CARPET TILES BASIC  
TEPPICHFLIESEN BASIC

- WOLIN 420 (Flat)
- WOLIN 520
- WOLIN 620
- WOLIN 680
- CLOU2

size 60x60, 100x100, 25x100, 50x100, 100x200


zamówienie minimalne - prosimy o kontakt  
minimum order applies - please check  
Mindestbestellmenge - bitte kontaktieren Sie uns



**DYWANOWE**

CARPET TILES  
TEPPICHFLIESEN

- PRIME
- FACER
- PATHS



**BOCCHO**


boccho.com

**FLOCC**

- WOODE
- BETON
- CUSTOM



LVT SHAPES



WOVEN



BOCCHO® reserves the right to improve the specification of all products without prior notification. Orders are subject to BOCCHO® terms and conditions of sale.



**PLAMOODPORN**  
STAIN RESISTANT  
SCHMUTZABWEISEND



**EKOLOGICZNA**  
ECOLOGICAL  
ÖKOLOGISCH



**SZYBKA I ŁATWA  
W MONTAŻU**  
EASY TO INSTALL  
LEICHT ZUSAMMENZUBAUEN



**KOMFORTOWA**  
COMFORTABLE  
KOMFORTABEL



**WYTRZYMAŁA**  
DURABLE  
DAUERHAFT



**GWARANCJA  
JAKOŚCI**  
GUARANTEE OF QUALITY  
QUALITÄTSGARANTIE

# BOCCH<sup>®</sup> DYWANOWE

Collection name · Nazwa kolekcji · Artikel name	<b>FUNNY</b>
Pile weight · Waga włókna · Poleinsatzgewicht	550 g/m <sup>2</sup>
Construction · Rodzaj faktury · Struktur	Multi level Loop
Pile fibre · Rodzaj włókna · Polmaterial	100% Solution Dyed Nylon
Machine gauge · Wskaźnik taftowania · Teilung	1/12 gauge
Pile height · Wysokość włókna · Polhöhe	4,0 mm ± 0,5 mm
Total thickness · Wysokość całkowita · Gesamtdicke	5,5 mm ± 0,5 mm

Collection name · Nazwa kolekcji · Artikel name	<b>GOBEE</b>
Pile weight · Waga włókna · Poleinsatzgewicht	880 g/m <sup>2</sup>
Construction · Rodzaj faktury · Struktur	Cut Pile
Pile fibre · Rodzaj włókna · Polmaterial	PA Certified
Machine gauge · Wskaźnik taftowania · Teilung	1/10 gauge
Pile height · Wysokość włókna · Polhöhe	5,0 mm ± 0,5 mm
Total thickness · Wysokość całkowita · Gesamtdicke	7,5 mm ± 0,5 mm

Collection name · Nazwa kolekcji · Artikel name	<b>FACER</b>
Pile weight · Waga włókna · Poleinsatzgewicht	680 g/m <sup>2</sup>
Construction · Rodzaj faktury · Struktur	Multi level Loop
Pile fibre · Rodzaj włókna · Polmaterial	PA 6.0 Certified SD
Machine gauge · Wskaźnik taftowania · Teilung	1/12 gauge
Pile height · Wysokość włókna · Polhöhe	± 4,0 mm
Total thickness · Wysokość całkowita · Gesamtdicke	± 6,5 mm

Collection name · Nazwa kolekcji · Artikel name	<b>ARENA</b>
Pile weight · Waga włókna · Poleinsatzgewicht	390 g/m <sup>2</sup>
Construction · Rodzaj faktury · Struktur	Tufted Loop Pile
Pile fibre · Rodzaj włókna · Polmaterial	100% PP
Machine gauge · Wskaźnik taftowania · Teilung	1/10 gauge
Pile height · Wysokość włókna · Polhöhe	2,0 mm ± 0,5 mm
Total thickness · Wysokość całkowita · Gesamtdicke	5,4 mm ± 0,5 mm

Collection name · Nazwa kolekcji · Artikel name	<b>WOLIN LOOP</b>	<b>WOLIN CUT</b>	<b>WOLIN LINES</b>
Pile weight · Waga włókna · Poleinsatzgewicht	420 g/m <sup>2</sup> - 680 g/m <sup>2</sup>	800 g/m <sup>2</sup>	520 g/m <sup>2</sup>
Construction · Rodzaj faktury · Struktur	Loop pile	Cut pile	Loop pile
Pile fibre · Rodzaj włókna · Polmaterial	Premium PA SD	PA SD	97% SD + 3% Space Dyed
Machine gauge · Wskaźnik taftowania · Teilung	1/10 - 1/12 gauge	1/10 gauge	1/10 gauge
Pile height · Wysokość włókna · Polhöhe	2,0 - 3,5 mm	4,8 mm	3,5 mm
Total thickness · Wysokość całkowita · Gesamtdicke	5,0 - 7,0 mm	7,8 mm	6,0 mm

Collection name · Nazwa kolekcji · Artikel name	<b>PRIME</b>
Pile weight · Waga włókna · Poleinsatzgewicht	550 g/m <sup>2</sup>
Construction · Rodzaj faktury · Struktur	Level Loop
Pile fibre · Rodzaj włókna · Polmaterial	PA 6.0 Certified
Machine gauge · Wskaźnik taftowania · Teilung	5/64 gauge
Pile height · Wysokość włókna · Polhöhe	3,0 mm ± 0,5 mm
Total thickness · Wysokość całkowita · Gesamtdicke	5,5 mm ± 0,5 mm

Collection name · Nazwa kolekcji · Artikel name	<b>PATHS</b>
Pile weight · Waga włókna · Poleinsatzgewicht	610 g/m <sup>2</sup>
Construction · Rodzaj faktury · Struktur	Multi level loop pile with cam-shift
Pile fibre · Rodzaj włókna · Polmaterial	PA 6.0 Certified SD
Machine gauge · Wskaźnik taftowania · Teilung	1/10 gauge
Pile height · Wysokość włókna · Polhöhe	3,0 mm ± 0,5 mm
Total thickness · Wysokość całkowita · Gesamtdicke	5,5 mm ± 0,5 mm

Collection name · Nazwa kolekcji · Artikel name	<b>CLOU2</b>
Pile weight · Waga włókna · Poleinsatzgewicht	525 g/m <sup>2</sup>
Construction · Rodzaj faktury · Struktur	Loop Pile Tile
Pile fibre · Rodzaj włókna · Polmaterial	100% Solution dyed Nylon
Machine gauge · Wskaźnik taftowania · Teilung	1/12 gauge
Pile height · Wysokość włókna · Polhöhe	± 2,5 mm
Total thickness · Wysokość całkowita · Gesamtdicke	± 5,0 mm

Collection name · Nazwa kolekcji · Artikel name	<b>CAPRI</b>	<b>PADWA</b>	<b>CREMA</b>	<b>GENUA</b>
Pile weight · Waga włókna · Poleinsatzgewicht	640 g/m <sup>2</sup>	610 g/m <sup>2</sup>	650 g/m <sup>2</sup>	654 g/m <sup>2</sup>
Construction · Rodzaj faktury · Struktur	Tufted 1/12th gauge Loop pile	Tufted 1/12th gauge Loop pile	Tufted 1/12th gauge Loop pile	Tufted 1/12th gauge Loop pile
Pile fibre · Rodzaj włókna · Polmaterial	100% Solution Dyed Nylon 6.0	100% Solution Dyed Nylon 6.0	100% Solution Dyed Nylon 6.0	100% Solution Dyed Nylon 6.0
Pile height · Wysokość włókna · Polhöhe	1,7 mm ± 0,5 mm	2,3 mm ± 0,5 mm	2,3 mm ± 0,5 mm	2,7 mm ± 0,5 mm
Total thickness · Wysokość całkowita · Gesamtdicke	5,4 mm ± 0,5 mm	5,7 mm ± 0,5 mm	5,5 mm ± 0,5 mm	5,7 mm ± 0,5 mm
Total weight · Ciężar całkowity · Gesamtgewicht	3 800 g/m <sup>2</sup>	3 800 g/m <sup>2</sup>	3 800 g/m <sup>2</sup>	3 800 g/m <sup>2</sup>

## DIGIT

Collection name · Nazwa kolekcji · Artikel name	DIGIT	DIGIT	DIGIT	DIGIT
Pile weight · Waga włókna · Poleinsatzgewicht	700 g/m <sup>2</sup>	1100 g/m <sup>2</sup>	700 g/m <sup>2</sup>	780 g/m <sup>2</sup>
Construction · Rodzaj faktury · Struktur	Multi-Level Loop	Cut Pile	Textured loop	Tip Sheared
Pile fibre · Rodzaj włókna · Polmaterial	100% Nylon Type 6	100% Nylon Type 6	100% Nylon Type 6 + Type 6.6	100% Nylon Type 6
Machine gauge · Wskaźnik taflowania	1/12 gauge	1/12 gauge	1/12 gauge	1/12 gauge
Pile height · Wysokość włókna · Polhöhe	3,5 mm	3,5 mm	3,5 mm	3,5 mm

## FLOCC

Collection name · Nazwa kolekcji · Artikel name	BETON	WOODE	STONE	CUSTOM
Pile fibre · Rodzaj włókna · Polmaterial	100% Nylon 66	100% Nylon 66	100% Nylon 66	100% Nylon 66
Pile Density · Gęstość włókna · Noppenzahl	≥ 80 Million Fibers per m <sup>2</sup>	≥ 80 Million Fibers per m <sup>2</sup>	≥ 80 Million Fibers per m <sup>2</sup>	≥ 80 Million Fibers per m <sup>2</sup>
Standard tile size · Wymiary płytki · Lieferform Fliesen	50 cm x 50 cm	100 cm x 25 cm	100 cm x 50 cm	100x25 cm / 50x50 cm
Total thickness · Wysokość · Gesamtdicke	5,0 mm	5,0 mm	5,0 mm	5,0 mm
Weight · Ciężar · Gesamtgewicht	5000 g/m <sup>2</sup>	5000 g/m <sup>2</sup>	5000 g/m <sup>2</sup>	5000 g/m <sup>2</sup>
Dimension stability · Stabilność wymiarowa · Dimensionsstabilität	< 0,1 %	< 0,1 %	< 0,1 %	< 0,1 %

## LVT

Collection name · Nazwa kolekcji · Artikel name	LVT
Product standard · Rodzaj · Genus	PVC
Total thickness · Wysokość całkowita · Gesamtdicke	>2,0 mm
Wear layer thickness · Grubość warstwy ściernej · Nutzschilddicke	>0,3 mm
Total weight · Ciężar całkowity · Gesamtgewicht	3 800 g/m <sup>2</sup>
Surface treatment · Warstwa użytkowa · Oberflächenvergütung	UV COATING

## WOVEN

Collection name · Nazwa kolekcji · Artikel name	WOVEN
Wear classification · Klasa użytkowa · Klassifizierung	33
Weight rolls · Ciężar rolki · Gesamtgewicht	3800 g/m <sup>2</sup> - 4000 g/m <sup>2</sup> **
Weight tiles · Ciężar płytki · Gesamtgewicht	3800 g/m <sup>2</sup> - 4000 g/m <sup>2</sup> **
Roll width and length · Szerokość i długość rolki · Rollenlänge und -breite	2m / 15m
Total thickness · Wysokość całkowita	2,8 - 3,0 mm
Standard tile size · Wymiary płytki	50 cm x 50 cm

## ESPCE

Collection name · Nazwa kolekcji · Artikel name	ESPCE
Product standard · Rodzaj · Genus	PVC
System montażu · Installation system · Installationssystem	CLICK
Wear layer thickness · Grubość warstwy ściernej · Nutzschilddicke	0,55 mm
Shapes · Dostępny kształt · Gesamtgewicht	183x1220mm
Wear classification · Klasa użytkowa · Oberflächenvergütung	33/42