


BOCCHO®


DIGIT

TECHNICAL SPECIFICATION

SPECYFIKACJA TECHNICZNA / TECHNISCHE DATEN /
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES /
SPECIFICA TECNICA / TEKNISKA SPECIFIKATIONER



Monolithic



Quarter-turn



EN 14041:2004



GLP No. :100231

Collection name	· Nazwa kolekcji · Artikel name · Nom de la collection · Nome della collezione · Kollektionsnamn	DIGIT
Pile weight	· Waga włókna · Poleinsatzgewicht · Poids de la fibre · Peso della fibra · Fibervikt	760 g/m ²
Construction	· Rodzaj faktury · Struktur · Type de texture · Tipo di fattura · Strukturtyp	Textured Loop
Pile fibre	· Rodzaj włókna · Polmaterial · Type de fibre · Tipo di fibra · Fibertyp	100% Nylon Type 6
Machine gauge	· Wskaźnik taftowania · Teilung · Indice de broderie · Indice dei nodi · Broderiindex	1/12 gauge
Pile height	· Wysokość włókna · Polhöhe · Hauteur fibre · Altezza della fibra · Fiberhöjd	3,0 mm ± 0,5 mm
Total thickness	· Wysokość całkowita · Gesamtdicke · Hauteur totale · Altezza totale · Total höjd	9,0 mm ± 0,5 mm / 5,5 mm ± 0,5 mm
Standard tile size	· Standardowe wymiary płytki · Lieferform Fliesen · Dimensions dalle standard · Dimensioni standard della piastrella · Standard plattmått	60,96 cm x 60,96 cm
Weight	· Ciężar całkowity · Gesamtgewicht · Poids total · Peso totale · Totalvikt	3500 / 4050 g/m ²
Secondary back	· Rodzaj podłoża · Rückenkonstruktion · Type de sol · Tipo di substrato · Typ av underlag	ESC™ Cushion Back / BVT™ Hard Back
Number of colors	· Ilość kolorów · Farben · Nombre de couleurs · Quantità di colori · Antal färger	Custom

Impact sound reduction	· Akustyka · Trittschallverbesserung · Acoustique · Parametri acustici · Akustik	≥ 33 dB
Wear classification	· Klasa użytkowa · Klassifizierung · Classe d'usage · Classe di utilizzo · Användningsklass	32 / 33
Flammability	· Klasa ognioodporności · Brennverhalten · Classe de résistance au feu · Classe di resistenza al fuoco · Brandmotståndsklass	Cfl-s1
Minimum order quantity	· Minimalna ilość zamówieniowa · Verpackung · Quantité minimum de commande · Quantità minima dell'ordine · Minsta orderkvantitet	5,94 m ²
Number of tiles per box	· Ilość płytek w kartonie · Verp · Einheit · Nombre de dalles par carton · Numero di piastrelle nello scatolone	16 pcs
Dimension stability	· Stabilność wymiarowa · Dimensionsstabilität · Stabilité dimensionnelle · Stabilità dimensionale · Dimensionsstabilitet	Less than 0,4% variation
Antistatic	· Antystatyka · Antistatisch · Antistatique · Parametri antistatici · Antistatisk	Lifetime protection ≤ 0,5 KV
Warranty	· Gwarancja producenta · Garanti · Garantie fabricant · Garanzia del fabbricante · tillverkarens garanti	10 years

(manufacturing defect, electrostatic propensity, excessive wear,
dimensional stability, castor chair).

* weights and dimensions related to manufacturing tolerances ± 10%

* ciężar i wymiary podane zgodnie z tolerancją producenta ± 10% * Gewicht und Maße gemäß Herstellertoleranz ± 10%

* Poids et dimensions conformes à la tolérance de fabricant ± 10% * Peso e dimensioni forniti secondo la tolleranza del fabbricante ± 10%

* vikt och mått i enlighet med tillverkarens tolerans ± 10 %



BOCCHO® reserves the right to improve
the specification of all products without prior notification.
Orders are subject to BOCCHO® terms and conditions of sale.

boccho.com

BOCCHO®


DIGIT

TECHNICAL SPECIFICATION

SPECYFIKACJA TECHNICZNA / TECHNISCHE DATEN /
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES /
SPECIFICA TECNICA / TEKNISKA SPECIFIKATIONER



Monolithic



Quarter-turn



EN 14041:2004



GLP No. :100231

Collection name	· Nazwa kolekcji · Artikel name · Nom de la collection · Nome della collezione · Kollektionsnamn	DIGIT
Pile weight	· Waga włókna · Poleinsatzgewicht · Poids de la fibre · Peso della fibra · Fibervikt	700 g/m ²
Construction	· Rodzaj faktury · Struktur · Type de texture · Tipo di fattura · Strukturtyp	Multi-Level Loop
Pile fibre	· Rodzaj włókna · Polmaterial · Type de fibre · Tipo di fibra · Fibertyp	100% Nylon Type 6
Machine gauge	· Wskaźnik taftowania · Teilung · Indice de broderie · Indice dei nodi · Broderiindex	1/12 gauge
Pile height	· Wysokość włókna · Polhöhe · Hauteur fibre · Altezza della fibra · Fiberhöjd	3,0 mm ± 0,5 mm
Total thickness	· Wysokość całkowita · Gesamtdicke · Hauteur totale · Altezza totale · Total höjd	9,0 mm ± 0,5 mm / 5,5 mm ± 0,5 mm
Standard tile size	· Standardowe wymiary płytki · Lieferform Fliesen · Dimensions dalle standard · Dimensioni standard della piastrella · Standard plattmått	60,96 cm x 60,96 cm
Weight	· Ciężar całkowity · Gesamtgewicht · Poids total · Peso totale · Totalvikt	3500 / 4050 g/m ²
Secondary back	· Rodzaj podłoża · Rückenkonstruktion · Type de sol · Tipo di substrato · Typ av underlag	ESC™ Cushion Back / BVT™ Hard Back
Number of colors	· Ilość kolorów · Farben · Nombre de couleurs · Quantità di colori · Antal färger	Custom

Impact sound reduction	· Akustyka · Trittschallverbesserung · Acoustique · Parametri acustici · Akustik	≥ 33 dB
Wear classification	· Klasa użytkowa · Klassifizierung · Classe d'usage · Classe di utilizzo · Användningsklass	32 / 33
Flammability	· Klasa ognioodporności · Brennverhalten · Classe de résistance au feu · Classe di resistenza al fuoco · Brandmotståndsklass	Cfl-s1
Minimum order quantity	· Minimalna ilość zamówieniowa · Verpackung · Quantité minimum de commande · Quantità minima dell'ordine · Minsta orderkvantitet	5,94 m ²
Number of tiles per box	· Ilość płytek w kartonie · Verp · Einheit · Nombre de dalles par carton · Numero di piastrelle nello scatolone	16 pcs
Dimension stability	· Stabilność wymiarowa · Dimensionsstabilität · Stabilité dimensionnelle · Stabilità dimensionale · Dimensionsstabilitet	Less than 0,4% variation
Antistatic	· Antystatyka · Antistatisch · Antistatique · Parametri antistatici · Antistatisk	Lifetime protection ≤ 0,5 KV
Warranty	· Gwarancja producenta · Garanti · Garantie fabricant · Garanzia del fabbricante · tillverkarens garanti	10 years

(manufacturing defect, electrostatic propensity, excessive wear,
dimensional stability, castor chair).

* weights and dimensions related to manufacturing tolerances ± 10%

* ciężar i wymiary podane zgodnie z tolerancją producenta ± 10% * Gewicht und Maße gemäß Herstellertoleranz ± 10%

* Poids et dimensions conformes à la tolérance de fabricant ± 10% * Peso e dimensioni forniti secondo la tolleranza del fabbricante ± 10%

* vikt och mått i enlighet med tillverkarens tolerans ± 10 %



BOCCHO® reserves the right to improve
the specification of all products without prior notification.
Orders are subject to BOCCHO® terms and conditions of sale.


boccho.com

BOCCHO®


DIGIT

TECHNICAL SPECIFICATION

SPECYFIKACJA TECHNICZNA / TECHNISCHE DATEN /
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES /
SPECIFICA TECNICA / TEKNISKA SPECIFIKATIONER



Monolithic



Quarter-turn



EN 14041:2004



GLP No. :100231

Collection name	· Nazwa kolekcji · Artikel name · Nom de la collection · Nome della collezione · Kollektionsnamn	DIGIT
Pile weight	· Waga włókna · Poleinsatzgewicht · Poids de la fibre · Peso della fibra · Fibervikt	820 g/m ²
Construction	· Rodzaj faktury · Struktur · Type de texture · Tipo di fattura · Strukturtyp	Tip Sheared
Pile fibre	· Rodzaj włókna · Polmaterial · Type de fibre · Tipo di fibra · Fibertyp	100% Nylon Type 6
Machine gauge	· Wskaźnik taftowania · Teilung · Indice de broderie · Indice dei nodi · Broderiindex	1/12 gauge
Pile height	· Wysokość włókna · Polhöhe · Hauteur fibre · Altezza della fibra · Fiberhöjd	3,0 mm ± 0,5 mm
Total thickness	· Wysokość całkowita · Gesamtdicke · Hauteur totale · Altezza totale · Total höjd	9,0 mm ± 0,5 mm / 5,5 mm ± 0,5 mm
Standard tile size	· Standardowe wymiary płytki · Lieferform Fliesen · Dimensions dalle standard · Dimensioni standard della piastrella · Standard plattmått	60,96 cm x 60,96 cm
Weight	· Ciężar całkowity · Gesamtgewicht · Poids total · Peso totale · Totalvikt	3580 g/m ² / 4130 g/m ²
Secondary back	· Rodzaj podłoża · Rückenkonstruktion · Type de sol · Tipo di substrato · Typ av underlag	ESC™ Cushion Back / BVT™ Hard Back
Number of colors	· Ilość kolorów · Farben · Nombre de couleurs · Quantità di colori · Antal färger	Custom

Impact sound reduction	· Akustyka · Trittschallverbesserung · Acoustique · Parametri acustici · Akustik	≥ 33 dB
Wear classification	· Klasa użytkowa · Klassifizierung · Classe d'usage · Classe di utilizzo · Användningsklass	32 / 33
Flammability	· Klasa ognioodporności · Brennverhalten · Classe de résistance au feu · Classe di resistenza al fuoco · Brandmotståndsklass	Cfl-s1
Minimum order quantity	· Minimalna ilość zamówieniowa · Verpackung · Quantité minimum de commande · Quantità minima dell'ordine · Minsta orderkvantitet	5,94 m ²
Number of tiles per box	· Ilość płytek w kartonie · Verp · Einheit · Nombre de dalles par carton · Numero di piastrelle nello scatolone	16 pcs
Dimension stability	· Stabilność wymiarowa · Dimensionsstabilität · Stabilité dimensionnelle · Stabilità dimensionale · Dimensionsstabilitet	Less than 0,4% variation
Antistatic	· Antystatyka · Antistatisch · Antistatique · Parametri antistatici · Antistatisk	Lifetime protection ≤ 0,5 KV
Warranty	· Gwarancja producenta · Garanti · Garantie fabricant · Garanzia del fabbricante · tillverkarens garanti	10 years

(manufacturing defect, electrostatic propensity, excessive wear,
dimensional stability, castor chair).

* weights and dimensions related to manufacturing tolerances ± 10%

* ciężar i wymiary podane zgodnie z tolerancją producenta ± 10% * Gewicht und Maße gemäß Herstellertoleranz ± 10%

* Poids et dimensions conformes à la tolérance de fabricant ± 10% * Peso e dimensioni forniti secondo la tolleranza del fabbricante ± 10%

* vikt och mått i enlighet med tillverkarens tolerans ± 10 %



BOCCHO® reserves the right to improve
the specification of all products without prior notification.
Orders are subject to BOCCHO® terms and conditions of sale.


boccho.com

BOCCHO®


DIGIT

TECHNICAL SPECIFICATION

SPECYFIKACJA TECHNICZNA / TECHNISCHE DATEN /
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES /
SPECIFICA TECNICA / TEKNISKA SPECIFIKATIONER



Monolithic



Quarter-turn



EN 14041:2004



GLP No. :100231

Collection name	· Nazwa kolekcji · Artikel name · Nom de la collection · Nome della collezione · Kollektionsnamn	DIGIT
Pile weight	· Waga włókna · Poleinsatzgewicht · Poids de la fibre · Peso della fibra · Fibervikt	800 g/m ²
Construction	· Rodzaj faktury · Struktur · Type de texture · Tipo di fattura · Strukturtyp	Cut Pile
Pile fibre	· Rodzaj włókna · Polmaterial · Type de fibre · Tipo di fibra · Fibertyp	100% Nylon Type 6
Machine gauge	· Wskaźnik taftowania · Teilung · Indice de broderie · Indice dei nodi · Broderiindex	1/12 gauge
Pile height	· Wysokość włókna · Polhöhe · Hauteur fibre · Altezza della fibra · Fiberhöjd	3,0 mm ± 0,5 mm
Total thickness	· Wysokość całkowita · Gesamtdicke · Hauteur totale · Altezza totale · Total höjd	9,0 mm ± 0,5 mm / 5,5 mm ± 0,5 mm
Standard tile size	· Standardowe wymiary płytki · Lieferform Fliesen · Dimensions dalle standard · Dimensioni standard della piastrella · Standard plattmått	60,96 cm x 60,96 cm
Weight	· Ciężar całkowity · Gesamtgewicht · Poids total · Peso totale · Totalvikt	3900 g/m ² / 4450 g/m ²
Secondary back	· Rodzaj podłoża · Rückenkonstruktion · Type de sol · Tipo di substrato · Typ av underlag	ESC™ Cushion Back / BVT™ Hard Back
Number of colors	· Ilość kolorów · Farben · Nombre de couleurs · Quantità di colori · Antal färger	Custom

Impact sound reduction	· Akustyka · Trittschallverbesserung · Acoustique · Parametri acustici · Akustik	≥ 33 dB
Wear classification	· Klasa użytkowa · Klassifizierung · Classe d'usage · Classe di utilizzo · Användningsklass	32 / 33
Flammability	· Klasa ognioodporności · Brennverhalten · Classe de résistance au feu · Classe di resistenza al fuoco · Brandmotståndsklass	Cfl-s1
Minimum order quantity	· Minimalna ilość zamówieniowa · Verpackung · Quantité minimum de commande · Quantità minima dell'ordine · Minsta orderkvantitet	5,94 m ²
Number of tiles per box	· Ilość płytek w kartonie · Verp · Einheit · Nombre de dalles par carton · Numero di piastrelle nello scatolone	16 pcs
Dimension stability	· Stabilność wymiarowa · Dimensionsstabilität · Stabilité dimensionnelle · Stabilità dimensionale · Dimensionsstabilitet	Less than 0,4% variation
Antistatic	· Antystatyka · Antistatisch · Antistatique · Parametri antistatici · Antistatisk	Lifetime protection ≤ 0,5 KV
Warranty	· Gwarancja producenta · Garanti · Garantie fabricant · Garanzia del fabbricante · tillverkarens garanti	10 years

(manufacturing defect, electrostatic propensity, excessive wear, dimensional stability, castor chair).

* weights and dimensions related to manufacturing tolerances ± 10%

* ciężar i wymiary podane zgodnie z tolerancją producenta ± 10% * Gewicht und Maße gemäß Herstellertoleranz ± 10%

* Poids et dimensions conformes à la tolérance de fabricant ± 10% * Peso e dimensioni forniti secondo la tolleranza del fabbricante ± 10%

* vikt och mått i enlighet med tillverkarens tolerans ± 10 %



BOCCHO® reserves the right to improve the specification of all products without prior notification. Orders are subject to BOCCHO® terms and conditions of sale.


boccho.com

BOCCHO®


DIGIT

TECHNICAL SPECIFICATION

SPECYFIKACJA TECHNICZNA / TECHNISCHE DATEN /
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES /
SPECIFICA TECNICA / TEKNISKA SPECIFIKATIONER



Monolithic



Quarter-turn



EN 14041:2004



GLP No. :100231

Collection name	· Nazwa kolekcji · Artikel name · Nom de la collection · Nome della collezione · Kollektionsnamn	DIGIT
Pile weight	· Waga włókna · Poleinsatzgewicht · Poids de la fibre · Peso della fibra · Fibervikt	880 g/m ²
Construction	· Rodzaj faktury · Struktur · Type de texture · Tipo di fattura · Strukturtyp	Color point
Pile fibre	· Rodzaj włókna · Polmaterial · Type de fibre · Tipo di fibra · Fibertyp	100% Nylon Type 6
Machine gauge	· Wskaźnik taftowania · Teilung · Indice de broderie · Indice dei nodi · Broderiindex	1/12 gauge
Pile height	· Wysokość włókna · Polhöhe · Hauteur fibre · Altezza della fibra · Fiberhöjd	3,0 mm ± 0,5 mm
Total thickness	· Wysokość całkowita · Gesamtdicke · Hauteur totale · Altezza totale · Total höjd	9,0 mm ± 0,5 mm / 5,5 mm ± 0,5 mm
Standard tile size	· Standardowe wymiary płytki · Lieferform Fliesen · Dimensions dalle standard · Dimensioni standard della piastrella · Standard plattmått	60,96 cm x 60,96 cm
Weight	· Ciężar całkowity · Gesamtgewicht · Poids total · Peso totale · Totalvikt	3900 g/m ² / 4450 g/m ²
Secondary back	· Rodzaj podłoża · Rückenkonstruktion · Type de sol · Tipo di substrato · Typ av underlag	ESC™ Cushion Back / BVT™ Hard Back
Number of colors	· Ilość kolorów · Farben · Nombre de couleurs · Quantità di colori · Antal färger	Custom

Impact sound reduction	· Akustyka · Trittschallverbesserung · Acoustique · Parametri acustici · Akustik	≥ 33 dB
Wear classification	· Klasa użytkowa · Klassifizierung · Classe d'usage · Classe di utilizzo · Användningsklass	32 / 33
Flammability	· Klasa ognioodporności · Brennverhalten · Classe de résistance au feu · Classe di resistenza al fuoco · Brandmotståndsklass	Cfl-s1
Minimum order quantity	· Minimalna ilość zamówieniowa · Verpackung · Quantité minimum de commande · Quantità minima dell'ordine · Minsta orderkvantitet	5,94 m ²
Number of tiles per box	· Ilość płytek w kartonie · Verp · Einheit · Nombre de dalles par carton · Numero di piastrelle nello scatolone	16 pcs
Dimension stability	· Stabilność wymiarowa · Dimensionsstabilität · Stabilité dimensionnelle · Stabilità dimensionale · Dimensionsstabilitet	Less than 0,4% variation
Antistatic	· Antystatyka · Antistatisch · Antistatique · Parametri antistatici · Antistatisk	Lifetime protection ≤ 0,5 KV
Warranty	· Gwarancja producenta · Garanti · Garantie fabricant · Garanzia del fabbricante · tillverkarens garanti	10 years

(manufacturing defect, electrostatic propensity, excessive wear,
dimensional stability, castor chair).

* weights and dimensions related to manufacturing tolerances ± 10%

* ciężar i wymiary podane zgodnie z tolerancją producenta ± 10% * Gewicht und Maße gemäß Herstellertoleranz ± 10%

* Poids et dimensions conformes à la tolérance de fabricant ± 10% * Peso e dimensioni forniti secondo la tolleranza del fabbricante ± 10%

* vikt och mått i enlighet med tillverkarens tolerans ± 10 %



BOCCHO® reserves the right to improve
the specification of all products without prior notification.
Orders are subject to BOCCHO® terms and conditions of sale.

boccho.com